

Bosna i Hercegovina
VETERINARSKI FAKULTET SARAJEVO
Zavod za higijenski nadzor namirnica
i zaštitu životne okoline
Laboratorij za higijenu namirnica
Zmaja od Bosne 90, Sarajevo
Tel/fax: 033 643-684, 655-922 lok.211

Broj laboratorijskog protokola: 1596 - 1615

Broj djelovodnog protokola: 570/06

Sarajevo, 26.06.2006. godine

IZVOD IZ PROTOKOLA ANALIZE

Pošiljalac uzorka: CENTAR ZA ISTRAŽIVAČKO NOVINARSTVO, Maršala Tita 31/3, 71 000 Sarajevo

Po zahtjevu - zapisniku br.: LIČNO

Vlasnik proizvoda: CENTAR ZA ISTRAŽIVAČKO NOVINARSTVO, Maršala Tita 31/3, 71 000 Sarajevo

Redni Vrsta proizvoda, količina uzorka i proizvođač:
broj

1. ČEVAPČIĆI U LEPINJI a' 200 g, S.U.R. «LESKOVAC», BANJA LUKA
2. SLADOLED, «KLAS KRAJINA», BANJA LUKA
3. ČEVAPČIĆI U LEPINJI a' 200 g, GRILL «MEK», BANJA LUKA
4. PITA BUREK a' 200 g, BUREGDŽINICA «CENTAR», BANJA LUKA
5. ČEVAPČIĆI U LEPINJI a' 200 g, ROŠTILJNICA «ZAMOLA», BANJA LUKA
6. ČEVAPČIĆI U LEPINJI a' 200 g, ROŠTILJNICA «BULJONI», BANJA LUKA
7. SLADOLED, GRADSKA PIVNICA, BANJA LUKA
8. SLADOLED, RESTORAN «OLIMPUS», BANJA LUKA
9. PLJESKAVICA U LEPINJI a' 200 g, RESTORAN «OLIMPUS», BANJA LUKA
10. PALČINAK S MESOM a' 200 g, HOTEL «VIDOVIĆ»-RESTORAN, BANJA LUKA
11. PITA BUREK a' 200 g, SLASTIČARNA «VESNA», BANJA LUKA
12. ČEVAPČIĆI U LEPINJI a' 200 g, ROŠTILJNICA «No. 1», BANJA LUKA
13. PITA BUREK a' 200 g, BUREGDŽINICA «GRICKO», BANJA LUKA
14. ČEVAPČIĆI U LEPINJI a' 200 g, ČEVABDŽINICA «KOD MAHE», BANJA LUKA
15. PITA BUREK a' 200 g, PITE POD SAČEM «RIVAL», BANJA LUKA
16. ČEVAPČIĆI U LEPINJI a' 200 g, CAFE ROŠTILJNICA «MOND», BANJA LUKA
17. MLADI SIR a' 500 g, GRADSKA TRŽNICA, BANJA LUKA
18. SLANI KAJMAK a' 500 g, GRADSKA TRŽNICA, BANJA LUKA
19. ČEVAPČIĆI U LEPINJI a' 200 g, KAFE RESTORAN «TRŽNICA», BANJA LUKA
20. SLADOLED, HOTEL «PALAS»-SLASTIČARNA, BANJA LUKA

Kakva se analiza traži: MIKROBIOLOŠKA

Primljeno na analizu: 19.06.2006.

Završena analiza: 24.06.2006.

REZULTATI MIKROBIOLOŠKE PRETRAGE UZORAKA:

R. br.	Lab. broj	Vrsta proizvoda	Broj mikroorganizama u 1 g	Lipolitičke bakterije u 0,001 g	<i>E. coli</i> u 0,1/0,01 g	<i>Proteus</i> spp. u 0,1/0,01 g	<i>Salmonella</i> spp. u 25 g	Koagulaza-pozitivne stafilokoke u 1/0,1/0,01 g	Sulfitreducirajuće klostridije u 0,1/0,01g
1.	1596	ČEVAPČIĆI U LEPINJI	$3,8 \times 10^3$	N.P.	NEG.	NEG.	NEG.	NEG.	NEG.
2.	1597	SLADOLED	$2,4 \times 10^4$	N.P.	NEG.	NEG.	NEG.	NEG.	NEG.
3.	1598	ČEVAPČIĆI U LEPINJI	$2,9 \times 10^4$	N.P.	POZ.	NEG.	NEG.	NEG.	NEG.
4.	1599	PITA BUREK	$3,8 \times 10^3$	N.P.	NEG.	NEG.	NEG.	NEG.	NEG.
5.	1600	ČEVAPČIĆI U LEPINJI	$2,2 \times 10^5$	N.P.	POZ.	POZ.	NEG.	NEG.	NEG.
6.	1601	ČEVAPČIĆI U LEPINJI	$1,2 \times 10^3$	N.P.	NEG.	NEG.	NEG.	NEG.	NEG.
7.	1602	SLADOLED	$3,3 \times 10^4$	N.P.	NEG.	POZ.	NEG.	NEG.	NEG.
8.	1603	SLADOLED	$7,8 \times 10^4$	N.P.	POZ.	POZ.	NEG.	NEG.	NEG.
9.	1604	PLJESKAVICA U LEPINJI	$3,8 \times 10^3$	N.P.	NEG.	NEG.	NEG.	NEG.	NEG.
10.	1605	PALČINAK S MESOM	$5,8 \times 10^3$	N.P.	NEG.	NEG.	NEG.	POZ.	NEG.
11.	1606	PITA BUREK	$6,5 \times 10^3$	N.P.	NEG.	NEG.	NEG.	NEG.	NEG.
12.	1607	ČEVAPČIĆI U LEPINJI	$9,4 \times 10^3$	N.P.	POZ.	NEG.	NEG.	NEG.	NEG.
13.	1608	PITA BUREK	$5,7 \times 10^3$	N.P.	NEG.	NEG.	NEG.	POZ.	NEG.
14.	1609	ČEVAPČIĆI U LEPINJI	$4,4 \times 10^3$	N.P.	NEG.	NEG.	NEG.	NEG.	NEG.
15.	1610	PITA BUREK	$2,1 \times 10^2$	N.P.	NEG.	NEG.	NEG.	NEG.	NEG.
16.	1611	ČEVAPČIĆI U LEPINJI	$3,8 \times 10^3$	N.P.	NEG.	NEG.	NEG.	NEG.	NEG.
17.	1612	MLADI SIR	N.P.	N.P.	NEG.	NEG.	NEG.	NEG.	NEG.
18.	1613	SLANI KAJMAK	N.P.	POZ.	POZ.	POZ.	NEG.	NEG.	NEG.
19.	1614	ČEVAPČIĆI U LEPINJI	$8,2 \times 10^3$	N.P.	NEG.	POZ.	NEG.	POZ.	NEG.
20.	1615	SLADOLED	$4,1 \times 10^4$	N.P.	NEG.	POZ.	NEG.	NEG.	NEG.

POZ.=pozitivno; NEG.= negativno; N.P.= nije primjenljivo

MIŠLJENJE:

1. Dostavljeni uzorci br. 1-1596, 2-1597, 4-1599, 6-1601, 9-1604, 11-1606, 14-1609, 15-1610, 16-1611 i 17-1612 ODGOVARAJU odredbama Pravilnika o uvjetima u pogledu mikrobiološke ispravnosti kojima moraju udovoljavati živežne namirnice u prometu («Sl.l. R BiH» br. 2/92, 13 i 14 /94), te se sa mikrobiološkog aspekta smatraju HIGIJENSKI ISPRAVNIM za ishranu ljudi.
2. Dostavljeni uzorak br. 3-1598 (ĆEVAPČIĆI U LEPINJI a' 200 g, GRILL «MEK», BANJA LUKA) NE ODGOVARA odredbama članova 40. i 65. Pravilnika o uvjetima u pogledu mikrobiološke ispravnosti kojima moraju udovoljavati živežne namirnice u prometu («Sl.l. R BiH» br. 2/92, 13 i 14 /94) zbog nalaza povećanog broja mikroorganizama u 1 g i bakterije *E. coli* u 0,1 g, te se sa mikrobiološkog aspekta smatra HIGIJENSKI NEISPRAVNIM za ishranu ljudi.
3. Dostavljeni uzorak br. 5-1600 (ĆEVAPČIĆI U LEPINJI a' 200 g, ROŠTILJNICA «ZAMOLA», BANJA LUKA) NE ODGOVARA odredbama članova 40. i 65. Pravilnika o uvjetima u pogledu mikrobiološke ispravnosti kojima moraju udovoljavati živežne namirnice u prometu («Sl.l. R BiH» br. 2/92, 13 i 14 /94) zbog nalaza povećanog broja mikroorganizama u 1 g i bakterije *E. coli* i *Proteus* spp. u 0,1 g, te se sa mikrobiološkog aspekta smatra HIGIJENSKI NEISPRAVNIM za ishranu ljudi.
4. Dostavljeni uzorak br. 7-1602 (SLADOLED, GRADSKA PIVNICA, BANJA LUKA) NE ODGOVARA odredbama člana 28., stav prvi, i člana 65., stav prvi Pravilnika o uvjetima u pogledu mikrobiološke ispravnosti kojima moraju udovoljavati živežne namirnice u prometu («Sl.l. R BiH» br. 2/92, 13 i 14 /94) zbog nalaza bakterije *Proteus* spp. u 0,1 g, te se sa mikrobiološkog aspekta smatra HIGIJENSKI NEISPRAVNIM za ishranu ljudi.
5. Dostavljeni uzorak br. 8-1603 (SLADOLED, RESTORAN «OLIMPUS», BANJA LUKA) NE ODGOVARA odredbama člana 28., stav prvi, i člana 65., stav prvi Pravilnika o uvjetima u pogledu mikrobiološke ispravnosti kojima moraju udovoljavati živežne namirnice u prometu («Sl.l. R BiH» br. 2/92, 13 i 14 /94) zbog nalaza povećanog broja mikroorganizama u 1 g, bakterija *E. coli* i *Proteus* spp. u 0,1 g, te se sa mikrobiološkog aspekta smatra HIGIJENSKI NEISPRAVNIM za ishranu ljudi.
6. Dostavljeni uzorak br. 10-1605 (PALČINAK S MESOM a' 200 g, HOTEL «VIDOVIĆ»-RESTORAN, BANJA LUKA) NE ODGOVARA odredbama članova 40. i 65. Pravilnika o uvjetima u pogledu mikrobiološke ispravnosti kojima moraju udovoljavati živežne namirnice u prometu («Sl.l. R BiH» br. 2/92, 13 i 14 /94) zbog nalaza bakterija koagulaza-pozitivnih stafilokoka u 0,1 g, te se sa mikrobiološkog aspekta smatraju HIGIJENSKI NEISPRAVNIM za ishranu ljudi.
7. Dostavljeni uzorak br. 12-1607 (ĆEVAPČIĆI U LEPINJI a' 200 g, ROŠTILJNICA «No. 1», BANJA LUKA) NE ODGOVARA odredbama članova 40. i 65. Pravilnika o uvjetima u pogledu mikrobiološke ispravnosti kojima moraju udovoljavati živežne namirnice u prometu («Sl.l. R BiH» br. 2/92, 13 i 14 /94) zbog nalaza bakterije *E. coli* u 0,1 g, te se sa mikrobiološkog aspekta smatraju HIGIJENSKI NEISPRAVNIM za ishranu ljudi.
8. Dostavljeni uzorak br. 13-1608 (PITA BUREK a' 200 g, BUREGDŽINICA «GRICKO», BANJA LUKA) NE ODGOVARA odredbama članova 40. i 65. Pravilnika o uvjetima u pogledu mikrobiološke ispravnosti kojima moraju udovoljavati živežne namirnice u prometu («Sl.l. R BiH» br. 2/92, 13 i 14 /94) zbog nalaza bakterija koagulaza-pozitivnih stafilokoka u 0,1 g, te se sa mikrobiološkog aspekta smatraju HIGIJENSKI NEISPRAVNIM za ishranu ljudi.

9. Dostavljeni uzorak br. 18-1613 (SLANI KAJMAK a' 500 g, GRADSKA TRŽNICA, BANJA LUKA) NE ODGOVARA odredbama člana 26., stav drugi, i člana 65., stav prvi Pravilnika o uvjetima u pogledu mikrobiološke ispravnosti kojima moraju udovoljavati živežne namirnice u prometu («Sl.l. RBiH» br. 2/92, 13 i 14 /94) zbog nalaza lipolitičkih bakterija u 0,001 g i bakterija *E. coli* i *Proteus* spp. u 0,01 g, te se sa mikrobiološkog aspekta smatraju HIGIJENSKI NEISPRAVNIM za ishranu ljudi.

10. Dostavljeni uzorak br. 19-1614 (ČEVAPČIĆI U LEPINJI a' 200 g, KAFE RESTORAN «TRŽNICA», BANJA LUKA) NE ODGOVARA odredbama članova 40. i 65. Pravilnika o uvjetima u pogledu mikrobiološke ispravnosti kojima moraju udovoljavati živežne namirnice u prometu («Sl.l. RBiH» br. 2/92, 13 i 14 /94) zbog nalaza bakterija *Proteus* spp. i koagulaza-pozitivnih stafilokoka u 0,1 g, te se sa mikrobiološkog aspekta smatraju HIGIJENSKI NEISPRAVNIM za ishranu ljudi.

11. Dostavljeni uzorak br. 20-1615 (SLADOLED, HOTEL «PALAS»-SLASTIČARNA, BANJA LUKA) NE ODGOVARA odredbama člana 28., stav prvi, i člana 65., stav prvi Pravilnika o uvjetima u pogledu mikrobiološke ispravnosti kojima moraju udovoljavati živežne namirnice u prometu («Sl.l. RBiH» br. 2/92, 13 i 14 /94) zbog nalaza bakterija *Proteus* spp. u 0,1 g, te se sa mikrobiološkog aspekta smatra HIGIJENSKI NEISPRAVNIM za ishranu ljudi.

Šef Zavoda:
Prof. dr. Faruk Čaklovica